




MR-0209



MM-0203



MM-0205



MS-0809-89



MS-0809



K-0601



SH-0407-1



SH-0407-2



SC-0709



PM-0104



PM-0107



PM-0115



PB-0303



PM-0318



PB-0501



ФОНАРИ



Светодиодные фонари в корпусе из резинопластика



«ФОТОН» MR-0209 (3xR03) Blue
Код для заказа 21179
Упаковка 1 / 12 / 72



«ФОТОН» MR-0209 (3xR03) Grey
Код для заказа 21178
Упаковка 1 / 12 / 72



«ФОТОН» MR-0209 (3xR03) Yellow
Код для заказа 21180
Упаковка 1 / 12 / 72

Характеристики продукта:

- источник света — 9 светодиодов;
- корпус — резинопластик;
- выключатель — торцевой, резиновая кнопка;
- элементы питания — 3xR03 (AAA), загружаемые в контейнер (в комплект не входят);
- индивидуальная упаковка — картонная карта с двусторонней ламинацией.



Таблица технических характеристик

Код для заказа	Наименование товара	Кол-во светодиодов	Питание	Упаковка
21179	Фонарь «ФОТОН» MR-0209 (3xR03) Blue (9 светодиодов)	9	3 × R03	1 / 12 / 72
21178	Фонарь «ФОТОН» MR-0209 (3xR03) Grey (9 светодиодов)	9	3 × R03	1 / 12 / 72
21180	Фонарь «ФОТОН» MR-0209 (3xR03) Yellow (9 светодиодов)	9	3 × R03	1 / 12 / 72



Светодиодные фонари в резиновом корпусе



«ФОТОН» MM-0205 (2xR20)
(5 светодиодов)
Код для заказа 21165
Упаковка 1 / 6 / 60



«ФОТОН» MM-0203 (2xR6)
(3 светодиода)
Код для заказа 21164
Упаковка 1 / 10 / 60

Характеристики продукта:

- источник света:
 - 3 светодиода Straw-Hat — для модели MM-0203 (2xR6),
 - 5 светодиодов Straw-Hat — для модели MM-0205 (2xR20);
- корпус — резина;
- выключатель — кнопочный, боковой, герметичный;
- элементы питания (в комплект не входят):
 - 2xR6 (AA) — для модели MM-0203 (2xR6),
 - 2xR20 — для модели MM-0205 (2xR20);
- индивидуальная упаковка — картонная карта с двусторонней ламинацией.

Светодиодный фонарь-брелок в алюминиевом корпусе



«ФОТОН» K-0601 (1xR03) Titan
Код для заказа 21163
Упаковка 1 / 12 / 72

Характеристики продукта:

- источник света — 1 стандартный светодиод;
- корпус — алюминий, окрашен методом анодирования;
- выключатель — кнопочный, торцевой, металлический;
- элементы питания (в комплект не входят) — 1xR03 (AAA);
- кольцо для ключей в комплекте;
- индивидуальная упаковка — полный блистер.

Таблица технических характеристик

Код для заказа	Наименование товара	Кол-во светодиодов	Питание	Упаковка
21164	Фонарь резиновый «ФОТОН» MM-0203 (2xR6) (3 светодиода)	3	2 × R6	1 / 10 / 60
21165	Фонарь резиновый «ФОТОН» MM-0205 (2xR20) (5 светодиодов)	5	2 × R20	1 / 6 / 60
21163	Фонарь-брелок светодиодный «ФОТОН» K-0601 (1xR03) Titan	1	1 × R03	1 / 12 / 72



Светодиодные фонари в алюминиевом корпусе



Светодиодные фонари в алюминиевом корпусе с мощными батарейками в комплекте



«ФОТОН» MS-0809 (3xR03) Silver
(9 светодиодов)
Код для заказа 21306
Упаковка 1 / 12 / 144



«ФОТОН» MS-0809 (3xR03) Blue
(9 светодиодов)
Код для заказа 21307
Упаковка 1 / 12 / 144



«ФОТОН» MS-0809 (3xR03) Gun Metal
(9 светодиодов)
Код для заказа 21307
Упаковка 1 / 12 / 144



«ФОТОН» MS-0809-89 (5xLR03 в комплекте, 9 светодиодов), шоу-бокс
Код для заказа 21442
Упаковка 12 / 144



Характеристики продукта:

- источник света — 9 светодиодов;
- корпус — алюминий;
- выключатель — торцевой, резиновая кнопка;
- элементы питания — 3xR03 (AAA), загружаемые в контейнер (в комплект не входят);
- индивидуальная упаковка — полный блистер.



Характеристики продукта:

- источник света — 9 светодиодов;
- корпус — алюминий;
- выключатель — торцевой, резиновая кнопка;
- элементы питания — 5xLR03 (AAA), загружаемые в контейнер (установлены в фонарь);
- индивидуальная упаковка — открытая.



Таблица технических характеристик

Код для заказа	Наименование товара	Кол-во светодиодов	Питание	Упаковка
21306	Фонарь «ФОТОН» MS-0809 (3xR03) Silver (9 светодиодов)	9	3 x R03	1 / 12 / 144
21305	Фонарь «ФОТОН» MS-0809 (3xR03) Blue (9 светодиодов)	9	3 x R03	1 / 12 / 144
21307	Фонарь «ФОТОН» MS-0809 (3xR03) Gun Metal (9 светодиодов)	9	3 x R03	1 / 12 / 144

Таблица технических характеристик

Код для заказа	Наименование товара	Кол-во светодиодов	Питание	Упаковка
21442	Фонарь «ФОТОН» MS-0809-89 (5xLR03 в комплекте, 9 светодиодов), шоу-бокс	9	3 x LR03 «ФОТОН» (установлены)	12 / 144



Налобные светодиодные фонари



«ФОТОН» SH-0407-1 (3xR03) Yellow
(7 светодиодов)
Код для заказа 21103
Упаковка 1 / 10 / 100

Характеристики продукта:

- источник света: — 7 светодиодов — для модели SH-0407-1 Yellow, — 7 Straw-Hat светодиодов — для модели SH-0407-2 Silver;
- количество режимов работы: — 4 (работают 1-3-7 светодиодов, мигающий режим) для модели SH-0407-1 Yellow, — 3 (работают 1-3-7 светодиодов) для модели SH-0407-2 Silver;
- корпус — ABS-пластик;
- выключатель — торцевой, резиновая кнопка;
- элементы питания — 3xR03 (AAA), загружаемые в контейнер (в комплект не входят);
- индивидуальная упаковка — полный блистер.



«ФОТОН» SH-0407-2 (5xR03) Silver
(7 Straw-Hat светодиодов)
Код для заказа 21104
Упаковка 1 / 10 / 100



Таблица технических характеристик

Код для заказа	Наименование товара	Количество светодиодов	Питание	Упаковка
21103	Фонарь налобный «ФОТОН» SH-0407-1 (3xR03) Yellow (7 светодиодов)	7	3 x R03	1 / 10 / 100
21104	Фонарь налобный «ФОТОН» SH-0407-2 (3xR03) Silver (7 StrawHat светодиодов)	7	3 x R03	1 / 10 / 100



Светодиодные велосипедные фонари в корпусе из резинопластика



«ФОТОН» SC-0709-1 (3xR03) Forest Black (9 светодиодов)
Код для заказа 21258
Упаковка 1 / 16 / 96



«ФОТОН» SC-0709-2 (3xR03) Road Red (9 светодиодов)
Код для заказа 21259
Упаковка 1 / 16 / 96



«ФОТОН» SC-0709-3 (3xR03) Mountain Yellow (9 светодиодов)
Код для заказа 21260
Упаковка 1 / 16 / 96

Характеристики продукта:

- источник света — 9 светодиодов;
- количество режимов работы — 2 (работают 9 светодиодов или мигающий режим);
- корпус — резинопластик;
- выключатель — торцевой, резиновая кнопка;
- элементы питания — 3xR03 (AAA), загружаемые в контейнер (в комплект не входят);
- индивидуальная упаковка — полный блистер.



Таблица технических характеристик

Код для заказа	Наименование товара	Кол-во светодиодов	Питание	Упаковка
21258	Фонарь «ФОТОН» SC-0709-1 (3xR03) Forest Black	9	3 x R03	1 / 16 / 96
21259	Фонарь «ФОТОН» SC-0709-2 (3xR03) Road Red	9	3 x R03	1 / 16 / 96
21260	Фонарь «ФОТОН» SC-0709-3 (3xR03) Mountain Yellow	9	3 x R03	1 / 16 / 96



Аккумуляторные компактные светодиодные фонари



«ФОТОН» РМ-0104 Blue
Код для заказа 21181
Упаковка 1 / 12 / 72

4 ВРЕМЯ РАБОТЫ
СВЕТОДИОДА
4 ЧАСОВ
ПО АККУМУЛЯТОРУ

«ФОТОН» РМ-0107 Green
Код для заказа 21182
Упаковка 1 / 6 / 36

7 ВРЕМЯ РАБОТЫ
СВЕТОДИОДА
7 ЧАСОВ
ПО АККУМУЛЯТОРУ

«ФОТОН» РМ-0115 Orange
Код для заказа 21183
Упаковка 1 / 6 / 30

15 ВРЕМЯ РАБОТЫ
СВЕТОДИОДА
15 ЧАСОВ
ПО АККУМУЛЯТОРУ

Характеристики продукта:


- источник света:
 - 4 Straw-Nat светодиода — для модели РМ-0104,
 - 7 Straw-Nat светодиодов — для модели РМ-0107,
 - 15 Straw-Nat светодиодов — для модели РМ-0115;
- корпус — ABS-пластик;
- время непрерывной работы на одном заряде аккумулятора:
 - до 8 часов для модели РМ-0104 и РМ-0115,
 - до 11 часов для модели РМ-0107;
- аккумулятор — свинцово-кислотный, количество циклов «заряд-разряд» — до 250:
 - 4V 0,5Ач — для модели РМ-0104,
 - 4V 0,8Ач — для модели РМ-0107,
 - 4V 0,5Ач (2 шт.) — для модели РМ-0115;
- упаковка — открытая.

Индивидуальная упаковка

Индивидуальная упаковка у фонарей минимальна. Это сделано для того, чтобы покупатель мог своими руками опробовать фонарь: пощупать, как он светится, как выдвигается и фиксируется штатсельная вилка встроенного зарядного устройства, насколько удобно фонарь лежит в руке.

Вся необходимая информация (время работы, количество светодиодов, инструкция по эксплуатации, штрих-код и пр.) размещена на пластиковых жетонах и специальных наклейках на корпусе фонаря.

Прочная металлическая цепочка позволяет вывешивать фонари на крючки торгового оборудования в розничных магазинах.



Групповая упаковка

Групповая упаковка фонарей представляет собой шоу-бокс. Фонари в групповой упаковке прекрасно размещаются на полке в магазине, а надпись на борту шоу-бокса «АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ» привлекает внимание покупателя.

Габаритные размеры шоу-боксов создавались с учётом размеров стандартных полок розничных магазинов.



Таблица технических характеристик

Код для заказа	Наименование товара	Упаковка	Кол-во свето-диодов	Время работы на одном заряде аккумулятора	Аккумулятор (свинцово-кислотный)	Время зарядки аккумулятора
21181	Фонарь аккумуляторный «ФОТОН» РМ-0104 Blue	1 / 12 / 72	4	до 8 часов	4V 0,5Ач	8:14 часов
21182	Фонарь аккумуляторный «ФОТОН» РМ-0107 Green	1 / 6 / 36	7	до 11 часов	4V 0,8Ач	8:14 часов
21183	Фонарь аккумуляторный «ФОТОН» РМ-0115 Orange	1 / 6 / 30	15	до 8 часов	2 x 4V 0,5Ач	8:14 часов



Аккумуляторные светодиодные фонари-прожекторы



«ФОТОН» RB-0303 Blue (3*0,5W светодиода)
Код для заказа 21125
Упаковка 1 / 6 / 36



до 12 часов работы

200 метров световой луч

Характеристики RB-0303 Blue:

- источник света — 3 мощных светодиода по 0,5 Вт каждый;
- время непрерывной работы на одном заряде аккумулятора — до 12 часов;
- дальность светового луча — до 200 метров;
- аккумулятор — свинцово-кислотный, 4V 1,7A^ч, количество циклов «заряд-разряд» — до 250;
- в комплект поставки входят:
 - подробная инструкция по эксплуатации,
 - наплечный ремень,
 - сетевое зарядное устройство 220 В;
- упаковка — картонная коробка.



«ФОТОН» RB-0318 Yellow (18 светодиодов)
Код для заказа 21126
Упаковка 1 / 6 / 36



до 12 часов работы

50 метров световой луч

Характеристики RB-0318 Yellow:

- источник света — 18 светодиодов Straw-Hat;
- количество режимов работы — 2 (работают 6 или 18 светодиодов);
- время непрерывной работы на одном заряде аккумулятора:
 - до 12 часов в режиме 6 диодов;
 - до 6 часов в режиме 18 диодов;
- дальность светового луча — до 50 метров;
- аккумулятор — свинцово-кислотный, 4V 1,7A^ч, количество циклов «заряд-разряд» — до 250;
- в комплект поставки входят:
 - подробная инструкция по эксплуатации,
 - наплечный ремень,
 - сетевое зарядное устройство 220 В;
- упаковка — картонная коробка.



Аккумуляторный светодиодный фонарь-прожектор



до 10 часов работы

300 метров световой луч

«ФОТОН» RB-0501 (3W, светодиод)
Код для заказа 21293
Упаковка 1 / 8

Характеристики продукта:

- источник света — 1 мощный светодиод 3 Вт;
- время непрерывной работы на одном заряде аккумулятора — до 10 часов;
- дальность светового луча — до 300 метров;
- аккумулятор — свинцово-кислотный, 4V 2A^ч, количество циклов «заряд-разряд» — до 400;
- в комплект поставки входят:
 - автоматическое сетевое ЗУ 220 В,
 - автомобильное ЗУ 12 В,
 - подробная инструкция по эксплуатации;
- упаковка — картонная коробка.

Таблица технических характеристик

Код для заказа	Наименование товара	Упаковка	Кол-во светодиодов	Время работы на одном заряде аккумулятора	Аккумулятор (свинцово-кислотный)	Время заряда аккумулятора
21125	Фонарь аккумуляторный светодиодный «ФОТОН» RB-0303 Blue (3*0,5W светодиода)	1 / 6 / 36	3	до 12 часов	4V 1,7 A ^ч	10-12 часов
21126	Фонарь аккумуляторный светодиодный «ФОТОН» RB-0318 Yellow (18 светодиодов)	1 / 6 / 36	18	до 12 часов	4V 1,7 A ^ч	10-12 часов

Таблица технических характеристик

Код для заказа	Наименование товара	Упаковка	Кол-во светодиодов	Время работы на одном заряде аккумулятора	Аккумулятор (свинцово-кислотный)	Время заряда аккумулятора
21293	Фонарь аккумуляторный «ФОТОН» RB-0501 (3W, светодиод)	1 / 8	1	до 10 часов	4V 2 A ^ч	8-9 часов